



ERHARDT K KOMPAKT NAPELLENZŐ

 **ERHARDT[®]**
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.



ERHARDT K

TELJESKÖRŰ VÉDELEM A LEGKISEBB TEREKHEZ

A szabadidő eltöltés az otthonunk teraszán vagy az erkélyen az a fajta időtöltés, melyet az ember zavartalanul szeretne élvezni. Az ERHARDT K a megfelelő választás, amennyiben maximális védelmet szeretne a napellenzőnek biztosítani, mivel az árnyékoló ponyva és a karok behúzott állapotban tökéletesen zártan helyezkednek el a tokban.

500 x 300 cm-es építési méretével (szélesség és kinyúlás) az ERHARDT K kitűnő erkélyekhez és teraszokhoz. Az olyan választható kiegészítő felszerelésekkel, mint például a távirányítású rádiómotor és a tokban lévő szabályozható LED világítás, megteremtheti saját kellemes atmoszféráját kedvenc helyén a Tibelly-kollekciónk egyik napellenző szövetével.

ERHARDT K

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG



Design

Kompakt építési módjával és modern tervezésével az ERHARDT K tokozott napellenző tökéletes megoldás. A formatervezésnél nagy hangsúlyt fektettek a zárt napellenző legkisebb kialakítására maximális funkcionalitással. A napellenző ezáltal harmonikusan illik az Ön környezetébe és a tok alig észrevehető.

Teljes körű védelem

Tokozott napellenzőknél behúzott állapotban a szerkezet és a textil rejtve van, így a tok maximális védelmet nyújt az időjárás ellen, miközben a környezetbe is jól beleillik. Ideális megoldás az időjárás hatásaival szemben, ugyanakkor alig észrevehető.




Könyökkarok a legmagasabb terhelésekhez

A magas minőségű könyökkarok stabil mechanikája tartósan biztosít nagyfokú stabilitást és extrém terhelhetőséget. A mozgatót erre a célra fejlesztett dróttal erősített szalagok végzik.

Dőlésszög állítási lehetőségek

A napellenző dőlésszöge 0°- 40° (motoros vezérlés) között állítható, így a mindenkori igényekhez igazodik. Kézi vezérlés esetén az állítási lehetőség 0°- 30° közötti.




Tokmagasság 13 cm-től

A 13 cm tokmagasság kompakt építési módjának köszönhetően a napellenző a legkisebb terekbe is tökéletesen integrálható számos felszerelési lehetősége által.


Fény és kényelem

A tokba beépített LED csíkok a terasz hangulatáról gondoskodnak. A kívánt fényerősséget a szabályzó segítségével állíthatja be. A külső trafó az árnyékolóval azonos színű alumínium tokba helyezhető el. A beépített rádiós motor maximális kényelmet biztosít a hozzátartozó távirányítóval, mellyel a napellenzőt és a fényt is egyszerre szabályozhatja. Szélérzékelő és fényérzékelő is opcionálisan választható hozzá.



Made in Germany

Az ERHARDT valamennyi termékét a burtenbachi (Bajorország) üzemében gyártja. A lehető legszélesebb szolgáltatáspaletta és az állandó minőségi kontroll garantálja a magas minőséget.



ERHARDT K


JELLEMZŐK

ERHARDT K ismertetőjegyei

Maximális méretek	500 x 300 cm (szélesség és kinyúlás)
Tokozott napellenzők	ponyva és szerkezet 100%-osan védett
Szerkezet alapszínek	• fehér (RAL 9016) • szürkealumínium struktúrált (RAL 9007 finomstruktúr) • antracit (DB 703)
Extra színek	RAL színskála alapján
Textilválaszték	• Tibelly Ambiente kollekció (poliészter) • Tibelly Classic kollekció (akril)
Dőlésszög	0°- 40° motorral / 0°- 30° kurblival
Rögzítés	• mennyezetre • homlokzatra • szarukáfra
Különlegességek	• ideális erkélyekhez és kis teraszokhoz • motor alapfelszereltség • alacsony, 13cm-es tokmagasság

Választható kiegészítők

- rádiós motor távirányítóval
- szélérzékelő / fényérzékelő
- rádiós rezgésérzékelő
- textilszélek hegesztéses technológiával szegve
- tokban elhelyezett szabályozható LED szalag, külső trafó elhelyezése a kábelcsatornában lehetséges
- infrafűtés (teljesítmény szabályzóval)



ÁRNYÉKOLÓK



TERASZÁRNYÉKOLÓK



ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK



TERASZFEDÉSEK



Az Ön ERHARDT partnere

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

 **ERHARDT[®]**
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.

