



ERHARDT PM

PERGOLA ÁRNYÉKOLÓ AZ IDŐJÁRÁS ELLENI
MEGFELELŐ VÉDELEMRE

 **ERHARDT[®]**
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.



ERHARDT PM MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG A TERASZÁHOZ

Az ERHARDT PM pergola árnyékoló egy terasztető és egy napellenző kombinációjaként egyetlen gombnyomásra kínál napsütötte vagy éppen árnyékos teraszt az Ön számára. Az ERHARDT PM filigrán kialakításával extra nagy árnyékoló képességével (maximum 30m²) tökéletes kültéri pergola számos időjárási körülményhez. Az ERHARDT számos világítási vagy függőleges árnyékolási lehetőséget kínál ezen napellenzőhöz. Az ERHARDT PM újdonsága az opcionálisan integrálható variovolant az első kereszttartóban. Tegye egyedivé teraszát a lehetséges egyénre szabott kialakításokkal!

ERHARDT PM

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG





Design

Az ERHARDT PM egy pergola napellenző kiváló minőségű alumínium tokkal, ami optimális, teljes védelmet nyújt a textil és a szerkezet részére. A tok végéhez oldalsó vezetősínek vannak rögzítve, amelyek tökéletesen kifeszítik a napellenzőt egészen az első oszlopokig. A vezetősínek oszlopokkal történő alátámasztása különösen stabillá teszik a pergola árnyékolót. A klasszikus napellenzőkkel ellentétben ez az árnyékoló kifejezetten széles helyekre is tökéletesen alkalmas.

Napellenző ponyva ZIP funkcióval

Az új vezetősín szabvány szerint mindig Zip-es módon kapcsolódik a textilhez. Ily módon nem alakul ki fénysáv a textil és az oldalsó vezetősín között. A Zip funkció 30 m²-ig elérhető.




Egyszerű telepítés

A különböző konzolok lehetővé teszik a telepítést még az egyenetlen homlokzatokon is, ezekhez számos rögzítési lehetőség áll rendelkezésre. A tartóoszlop és a lefutó közötti funkcionális konzol modern megjelenést biztosít.

Kiegészítő nap és belátás elleni védelem

Az ERHARDT PM variovolanttal is felszerelhető. A napellenző kényelmes működése érdekében az árnyékoló bármely oldala vízszintes áthidalóval és függőleges árnyékolóval egészíthető ki. Így ez egyetlen gombnyomással védelmet nyújt az alacsonyan fekvő naptól és a kíváncsiskodó szemektől. A szövet kifelé kilátást biztosít a kertbe, a napközbeni belátást viszont megakadályozza.



Sorolható szerkezet

Az ERHARDT PM sorolható. Ez azt jelenti, hogy nagyobb területek is leárnyékolhatóak több szerkezet tetszőleges számú összesorolásával.



Világítás és fűtés a tökéletes hangulatért

A kiegészítőként választható LED világítás akár a tokban vagy a lefutósínekbe szerelve tökéletes megvilágítást biztosít. A opcionálisan rendelhető infra fűtőpanel gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről, ami már rövid időn belül érezhető meleget ad.

Made in Germany

Az ERHARDT valamennyi termékét a burtenbacheri (Bajorország) üzemében gyártja. A lehető legszélesebb szolgáltatáspaletta és az állandó minőségi kontroll garantálja a magas minőséget.



ERHARDT PM

JELLEMZŐK


ERHARDT PM ismertetőjegyei

Minimális szélesség	145 cm (szélesség) maximum 500 cm kinyúlással
Maximális szélesség	650 cm (szélesség) maximum 450 cm kinyúlással
Maximális kinyúlás	500 cm (kinyúlás) maximum 600 cm szélességgel
Tokozott árnyékoló	ponyva és a szerkezet 100%-osan védve
Szerkezet alapszínek	• fehér (RAL 9016) • szürkealumínium struktúrált (RAL 9007 finomstruktúr) • antracit (DB 703)
Extra színek	RAL színskála alapján
Textilválaszték	• Tibelly Ambiente kollekció (poliészter) • Tibelly Classic kollekció (akril) • leengedhető árnyéktoldat (Varivolant): -Soltis • -Tibelly Screen textilszélek hegesztéses technológiával szegve Zip rendszer alapfelszereltség (maximális ponyvaméret: 30m²)

Dőlésszög	0-45° minimális dőlésszög az esővédelemhez: 15°
Különlegességek	• nap és esővédelem • 3-as szélellenállási osztály • többféle beépítési lehetőség • sorolás 2 részből 1 motorral • sorolás 3 részből 2 motorral • igény szerint több árnyékoló sorolható

Választható kiegészítők

- rádiós motor távirányítóval
- szélérzékelő/ fényérzékelő
- esőérzékelő
- bővítési lehetőség Varivolanttal (integrált szolármodullal működtetve)
- LED lámpa tokra rögzítve és/vagy lefutó sínekbe integrálva
- infrafűtés (rádiós vezérléssel), falra szerelhető kivitelben
- oldalárnyékoló Z (ZIP-rendszerrel) és V-SH



ÁRNYÉKOLÓK



TERASZÁRNYÉKOLÓK



ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK



TERASZFEDÉSEK

Az Ön ERHARDT partnere

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

 **ERHARDT[®]**
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.

